LCDC mode d'emploi

(level controller data center)

Mode d'emploi LCDC (level controller data center)

Index

- ❑ Installation SW
- ❑ Mise en route du LCDC
- ❑ Choisir le language
- ❑ Définir les produits
- ❑ Définir un client
- ❑ Définir un site
- ❑ Ajouter des LC 200 / LC300
- ❑ Définir un LC 300 avec deux réservoirs
- ❑ Emettre l'ordre de mesurer
- ❑ Après les mesure avec un LC300
- ❑ Définir quand les LC doivent mesurer

LCDC
Installation SW

- créer un nouveau dossier
- mettre le LCDC fichier “zip” dans ce dossier
- décompacter le fichier “zip”
- exécuter le fichier “exe”

>>> la fenêtre suivante s’ouvre



- cliquer “OK”

>>> la fenêtre suivante s’ouvre

- envoyer la clef “key” à esi_production@bluewin.ch
- après avoir recu le fichier licence mettre ce fichier dans le dossier LCDC

LCDC

Mise en route du LCDC

- cliquer le fichier “LCDC.exe”

Modem Selection
The autosearch system find out more available modems.
Please check the one that you'll use from now on.
The setting can be changed in the settings form.
COM Ports
Modem ZTE Proprietary HS-USB Modem;Port COM22
Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem;Port COM10
Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem;Port COM6
Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem;Port COM4
Apply
Save
Close

choisir le port modem


Modem Selection
The autosearch system find out more available modems.
Please check the one that you'll use from now on.
The setting can be changed in the settings form.
COM Ports
Modem ZTE Proprietary HS-USB Modem;Port COM22
Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem;Port COM10
Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem;Port COM6
Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem;Port COM4
Delete
Apply
Save
Close

cliquer ici

LCDC

Choisir le language

cliquer ici





LCDC

Définir les produits





LCDC

Définir un client

LCDC

Définir un cite



LCDC

Ajouter un LC200



LCDC
Ajouter un LC300



LCDC Définir un LC 300 avec deux réservoirs

Definir les paramètres du réservoir 1 (LC300)





LCDC Définir un LC 300 avec deux réservoirs

Definir les paramètres du réservoir 2 (LC300)



LCDC Définir un LC 300 avec deux réservoirs
Emettre le no téléphone au le LC300





LCDC

Emettre l’ordre de mesurer



LCDC

Après les mesure avec un LC300





LCDC

Définir quand les LC doivent mesurer